

## Příloha č. 2

### **Specifikace zhodnocení a nového zhodnocení / komunikace Hornátecká – rozšíření a posílení sítí, nová komunikace mezi objekty 5–18, cestičky a zeleň v parku vč. parkových úprav**

1. Místní komunikace Hornátecká bude po celé délce podél stávající parcely parc. č. 273/114 rozšířena v souladu s vyhl. 501/2006 Sb. v platném znění, § 22 odst. 2, na min. 8 m mezi ploty. Připojená část bude mít doplněn živičný povrch, aby vznikla vozovka š. 5,5 m v celém úseku od křižovatky s Velkoveskou, a dále, dle výsledku povolovacího procesu, buď druhý zelený pruh š. 1,5 m v případě zařazení této MK do kategorie D – obytná zóna, nebo chodník se zámkovou dlažbou š. 1,5 m, přičemž v takovém případě bude vozovka odvodněna pouze do stávajícího zeleného pruhu š. 1 m. Předpokládá se obousměrný provoz v tomto úseku, po hranici s parc. č. 273/115. V připojeném pruhu vozovky a zeleného pruhu / chodníku budou uloženy nové inženýrské sítě pro novostavby 4 RD.
2. Úprava křižovatky Hornátecká – Velkoveská, dle projednání s příslušným odborem dopravy a policií ČR a) posun pilířku s PS elektro o cca 1 m západně a smluvní zajištění malé části pozemku parc. č. 231/25 pro poloměr připojovacího oblouku Hornátecké, b) jiné řešení, které bude odpovídat normám
3. Nová obousměrná větev ulice s pracovním názvem „K Parku“, MK, kategorie D – obytná zóna, s úvratí, pro obsluhu novostavby 14 RD, s živičným povrchem nebo povrchem ze zámkové dlažby, s chodníkem ze zámkové dlažby š. 1,5 m a stromořadím s minimálně 7 vzrostlými listnatými stromy s průměrným obvodem kmene 14 cm a zeleným pruhem pro odvodnění š. 1 m a s 3 podélnými stánkami na konci ulice v sousedství plochy uvedené v bodě 5 níže. Šířka veřejného prostranství mezi ploty bude činit 9,5 m.
4. Pěší komunikace v parku s mlatovým povrchem š. 2 m bude navazovat na ponechanou přístupovou cestu k domu č. p. 157. V severovýchodním cípu nového parku bude provedena úprava tak, aby vznikl pěší průchod do parku. V prostoru veřejné zeleně budou ponechány uložené inženýrské sítě (vodovod, splašková kanalizace, přípojka NN) k objektu č. p. 157 a obcí bude bezúplatně zřízená služebnost.
5. Plocha oddělené parcely mateřské školy bude ponechána v současném stavu, o jejím využití, úpravách a oplocení bude rozhodovat obec Předboj a úpravy si bude sama realizovat, v současnosti je zde mladý lesík.
6. Plocha oddělené veřejné zeleně bude ponechána v současném stavu a budou na ní provedeny následující sadovnické úpravy: (i) výsadba listnatých stromů podél cestiček, alespoň 30 ks s průměrným obvodem kmene 14 cm, alt. lze dle dohody s obcí Předboj řešit výběrem ze stávající zeleně, dle doporučení dendrologa, a (ii) budou zde umístěny lavičky, alespoň 5-7 ks, zajištěné proti přemísťování.